


Wertig und sicher ESA Verbund



Es ist mehr als nur eine Haustür.


Seit unser Unternehmen 1898 als Schreinerei von Josef Heep gegründet wurde, zieht sich die Leidenschaft für Qualität und Kundenorientierung wie ein roter Faden durch unsere Unternehmensgeschichte. Hinzu kommen Innovationskraft, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit, Verbundenheit mit der Region und Tradition, soziales Engagement und Verantwortung für die kommenden Generationen – all das und noch viel mehr steckt in Ihrer Heep-Haustür.

Ihr Timo Heep

- 230 Mitarbeiter
- 4 Produktionsstandorte
- 15.000 qm Produktionsfläche
- 500 qm große Ausstellung

Der ESA Verbund

- Der patentierte elastische Sandwich Verbund für exponierte Lagen und dunkle Farben.
- Durch den elastischen Sandwichaufbau werden die Kräfte, welche durch Sonneneinstrahlung bzw.
 Kälteeinwirkung entstehen, auf ein Minimum reduziert.
- Die erhöhte Gleitfähigkeit ist auf die in den Schaumkern eingelassenen Zellstoffstreifen zurückzuführen.



Kraftwerte bei maximaler Verformung

Fallbeispiel: 48 mm Sandwichelement DSA 3,0 mm / SC 43,5 mm mit und ohne ESA/DSI 1,5 mm Gemessene Kräfte in Abhängigkeit von der Temperatur (ca. 70°) (Grafik gemäß EPH Zertifikat PT-19-02-15-01)



2 DESIGN UND QUALITÄT

Machen Sie sich in wenigen Schritten auf heep-haustueren.de ein Bild Ihrer neuen Haustür

ie haben Ihre Wunschhaustür gefunden? Das freut uns. Jetzt würden Sie gern sehen, wie das Modell zu Ihrem Haus passt - kein Problem. Besuchen Sie unsere Internetseite heep-haustueren.de. Ein Klick genügt, und es öffnet sich der Haustürkonfigurator.

In wenigen Minuten entwerfen Sie ein annähernd realistisches Bild Ihres zukünftigen Eingangsbereichs. Kinderleicht, ohne EDV-Kenntnisse und ohne Angabe von persönlichen Daten führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Konfigurator. Erstellen Sie verschiedene Varianten und treffen Sie Ihre persönliche Auswahl ganz bequem von zu Hause aus.



- Schritt 1 Bestimmen Sie die Bauform.
- Schritt 2 Geben Sie die gewünschten Maße Ihrer Tür ein.
- Schritt 3 Wählen Sie das gewünschte Modell in seinen Varianten.
- Schritt 4 Wählen Sie Ihre Oberfläche, bevorzugte Farbe und das Glas aus.
- Schritt 5 Laden Sie jetzt ganz einfach online ein Bild Ihres Einganges. Montieren Sie die Tür mit vier Klicks für die Eckpunkte. Falls Sie kein digitales Bild Ihres Hauses vorliegen haben, wählen Sie ein ähnliches Motiv aus unseren Beispielen.
- Schritt 6 Wenn Ihnen die Konfiguration gefällt, merken Sie sich das Ergebnis unter "Meine Türen". Sie können nun beliebig viele weitere Bauformen, Modelle, Farben und Gläser konfigurieren und sich jeweils unter "Meine Türen" merken. Die gemerkten Haustüren können Sie Sich jederzeit wieder, durch Anklicken, in Ihrem Haus anschauen.
- Schritt 7 Drucken Sie Ihre Favoriten unter "Drucken/Anfrage" aus und besuchen mit dem Ausdruck Ihren Fachhändler.

Wenn Sie Fragen zur Bedienung des Heep-Haustürkonfigurators haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



Hier finden Sie alles schnell und übersichtlich inhaltlich oder alphabetisch geordnet.

INHAIT

Sila geschl. 8 – 9 Tira 10 – 11 Tira geschl. 10 Metris..... 12-13 Metris geschl. 14–15 Alliso 16 – 17 Caverro. 18 – 19 Berneo 20 – 21 Numira.....22-23 Consis.....24-25 Penda 26 – 29 Linora......30-31 Namon 32 – 33 Arola.....34-35 Swing 01 36-37 Swing 02 36

INDEX

Alliso 16 – 17

Amsterdam	48 – 49
Arola	34-35
Bentano	40 - 41
Berneo	20-21
Bruxelles	46 - 47
Caverro	18 – 19
Consis	24-25
Lightrail	42 - 43
Linora	30-31
Metris	12-13
Metris geschl	.14-15
Namon	32 – 33
Numira	22 - 23
Paris	50 - 51
Penda	26-29
Sila geschl	8-9
Soul 01	38-39
Soul 02	38
Soul 03	38
Swing 01	36-37
Swing 02	36
Talio	44 - 45
Tira	10 – 11
Tira geschl	10

INFO

ESA-Verbund
Der Konfigurator
Modellübersicht 6-
Oberfläche / Farbe 52 – 5
Die Aufsatzfüllung §
Die Ausstattung
Schlösser
Verriegelung / Technik §
Einbruchhemmung . 58 – 5
Bänder/Drücker/Öffner
Ornamentgläser
Innen/Außentüren 62-6

Symbolerklärung

Soul 01......38-39

Soul 02......38

Bentano 40 – 41

Lightrail 42 – 43

Talio 44 – 45

Bruxelles 46 - 47

Amsterdam 48 – 49

Paris 50 – 51



= Ausführung beidseitig fügelüberdeckend möglich



= Ausführung einseitig fügelüberdeckend möglich



= Optionale Ausstattung mit BioKey möglich im Flügel eingebaut Edelstahl matt gebürstet oder Schwarz

Fingerscan in Edelstahl oder Schwarz integriert im Halbrundgriff möglich (siehe Detail Seite 15)

Modellübersicht Modellübersicht











S. 12–13 Metris geschl. S. 14–15 Alliso













Consis S. 24-25



S. 26-29



Linora



S. 30-31











Lightrail







Penda | verglast Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Oak malt Klarglas plan

mit integriertem Griff HA 312 und Applikationen Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen je 250 mm breit, Klarglas plan












S. 38 - 39











Sila links | geschlossen Farbvariante HEEP 320 mit innenliegender Griffmulde und zusätzlichem Griff HA 395 Aluminium silber eloxiert

mit Seitenteilverglasung 400 mm breit Sila | Modellscheibe Sila Sandstrahlung Sila 1 auf Grundglas Klarglas Flächen + Hausnummer klar –

Hintergrund matt

Füllung NUR beidseitig flügelüberdeckend möglich.





Sila links | geschlossen Farbvariante HEEP 360 mit innenliegender Griffmulde und zusätzlichem Griff HA 395 Aluminium Feinstruktur schwarz

Füllung NUR beidseitig flügelüberdeckend möglich.



Türmodelle **nicht** in Holzdekor möglich.

D ETATL

Sila links | geschlossen
mit integriertem Griff HA 395

Abb. links: Aluminium silber eloxiert

Abb. rechts: Aluminium Feinstruktur schwarz



Sila links | geschlossen Farbvariante HEEP 320 mit innenliegender Griffmulde und zusätzlichem Griff HA 395 Aluminium silber eloxiert

mit Seitenteilverglasung 300 mm breit Satinato weiß plan

Füllung NUR beidseitig flügelüberdeckend möglich.





Tira links | geschlossen Farbvariante HEEP 330 mit innenliegender Griffmulde und zusätzlichem Griff HA 394 Aluminium silber eloxiert

mit Seitenteilverglasung 400 mm breit Klarglas plan

Füllung NUR beidseitig flügelüberdeckend möglich.



Tira links | verglast Farbvariante HEEP 310 Klarglas plan mit innenliegender Griffmulde und zusätzlichem Griff HA 394 Aluminium Feinstruktur schwarz

Füllung NUR beidseitig flügelüberdeckend und mit 2-fach Verglasung möglich.



Türmodelle **nicht** in Holzdekor möglich.





DETAIL Tira links | geschlossen mit integriertem Griff HA 394 Abb. links: Aluminium silber eloxiert Abb. rechts: Aluminium Feinstruktur schwarz



Tira links | verglast Farbvariante HEEP 320 Klarglas plan mit innenliegender Griffmulde und zusätzlichem Griff HA 394 Aluminium silber eloxiert

Füllung NUR beidseitig flügelüberdeckend und mit 2-fach Verglasung möglich.





Metris links | verglast Farbvariante HEEP 310 mit Edelstahlintarsien Klarglas plan mit integriertem Griff HA 289 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung 400 mm breit Klarglas plan



Metris links | verglast Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Beton dark Satinato weiß plan mit integriertem Griff HA 289 und flächenbündigen Intarsien Schwarz

Intarsien sind eine ganz spezielle Art, die Oberfläche zu betonen. Die Türfüllung wird durch sie aufgelockert. Fein akzentuierte Intarsien schaffen geometrische Ordnungen, die für individuelle Konturen mit starker Ausdruckskraft sorgen.



Standardausführung: Intarsien in Edelstahl



Wahlweise: schwarze Intarsien bei den Modellen Alliso, Caverro und Metris



Fingerscan im Griff integriert möglich. Türmodelle auch in Holzdekor möglich.



flügelüberdeckende Füllung ...

Drücker Prestige Quad möglich. (hier: einseitig flügelüberdeckend)

deckend)



Metris links | geschlossen Farbvariante HEEP 300 mit integriertem Griff HA 289 und flächenbündigen Intarsien Schwarz

mit Seitenteilverglasung 400 mm breit

Metris | Modellscheibe

Sandstrahlung Metris 3 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – Streifen 5 mm klar



Metris links | geschlossen Farbvariante HEEP 330 mit Edelstahlintarsien mit integriertem Griff HA 289 Edelstahl matt gebürstet







Fingerscan im Griff integriert möglich. Türmodelle auch in Holzdekor möglich.


DETAIL Griff HA 289 Abb. links: Edelstahl matt gebürstet Abb. rechts: Schwarz



Farbvariante HEEP 360 mit integriertem Griff HA 289 und flächenbündigen Intarsien Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen je 750 mm breit Satinato weiß plan









Alliso links | 4 Felder verglast Farbvariante HEEP 360 mit Edelstahlintarsien Klarglas plan mit integriertem Griff HA 289 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung 400 mm breit Klarglas plan











Fingerscan im Griff integriert möglich. Türmodelle auch in Holzdekor möglich.

DETAIL Abb. links: Griff und Intarsien Edelstahl matt gebürstet Abb. rechts: Griff und Intarsien Schwarz



Alliso links | 4 Felder verglast Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Oak nature Designfolierung Satinato weiß plan mit integriertem Griff HA 289 und flächenbündigen Intarsien Schwarz

mit Seitenteilverglasung 380 mm breit Satinato weiß plan





Caverro links | 3 Felder verglast Farbvariante HEEP 360 mit Edelstahlintarsien Klarglas plan mit integriertem Griff HA 289 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung 400 mm breit Klarglas plan



Caverro links | 3 Felder verglast Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Oak alpine Designfolierung Satinato weiß plan mit integriertem Griff HA 289 und flächenbündigen Intarsien Schwarz



DETAIL Caverro links | 3 Felder verglast mit integriertem Griff HA 289



Fingerscan im Griff integriert möglich.

Türmodelle auch in Holzdekor möglich.



Caverro links | 3 Felder verglast Farbvariante HEEP 310 mit Edelstahlintarsien Klarglas plan mit integriertem Griff HA 289 Edelstahl matt gebürstet



Berneo links | 4 Felder verglast Farbvariante HEEP 360 Klarglas plan mit integriertem Griff HA 599 Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung 400 mm breit Klarglas plan



Berneo links | 4 Felder verglast Farbvariante HEEP 320 Satinato weiß plan mit integriertem Griff HA 599 Edelstahl matt gebürstet



DETAIL

Berneo | verglast

Satinato weiß plan mit integriertem Griff HA 599 Edelstahl matt gebürstet



Fingerscan im Griff HA 289 integriert möglich. Türmodelle sind **nicht** in Folie oder in Holzdekor lieferbar.



Berneo rechts | 4 Felder verglast Farbvariante HEEP 310 Klarglas plan mit integriertem Griff HA 289 Edelstahl matt gebürstet



BioKey | optional im Flügel eingebaut



Numira links | verglast Farbvariante HEEP 330 mit silbereloxierten Alu-Applikationen Sandstrahlung Numira 1 auf Grundglas Klarglas Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt mit integriertem Griff HA 215 Edelstahl matt gebürstet in Kombination mit Aluminium silber eloxiert



Numira links | verglast Farbvariante HEEP 360 mit silbereloxierten Alu-Applikationen Sandstrahlung Numira 1 auf Grundglas Klarglas Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt mit integriertem Griff HA 215 Edelstahl matt gebürstet in Kombination mit Aluminium silber eloxiert





Numira rechts | verglast Farbvariante HEEP 300 Sandstrahlung Numira 1 auf Grundglas Klarglas Ziffer und großes Feld klar – Hintergrund matt mit integriertem Griff HA 312 und Applikationen Schwarz

mit Seitenteilverglasung 400 mm breit Klarglas plan

Fingerscan im Griff HA 312 integriert möglich. Türmodelle auch in Holzdekor möglich.













DETAIL Consis | verglast Sandstrahlung Consis 1 auf Grundglas Klarglas mit integriertem Griff HA 312 Edelstahl matt gebürstet



Consis Export | verglast Farbvariante HEEP 360 Sandstrahlung Consis Export 14 auf Grundglas Klarglas Teilflächen 1-fach sandgestrahlt Teilflächen 2-fach sandgestrahlt Teilflächen klar mit integriertem Griff HA 312 Schwarz



Fingerscan im Griff integriert möglich. Türmodelle auch in Holzdekor möglich.




Consis | verglast Farbvariante HEEP 330 Sandstrahlung Consis 1 auf Grundglas Klarglas plan mit integriertem Griff HA 312 Edelstahl matt gebürstet



Penda | verglast Farbvariante HEEP 330 mit Edelstahl-Applikationen Klarglas plan mit integriertem Griff HA 312 Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen je 400 mm breit Klarglas plan



Penda | verglast Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Beton dark Satinato weiß plan mit integriertem Griff HA 312 und Applikationen Schwarz



DETAIL Penda | verglast mit Edelstahl-Applikationen




Fingerscan im Griff integriert möglich. Türmodelle auch in Holzdekor möglich.



Penda | verglast Farbvariante HEEP 310 Klarglas plan mit integriertem Griff HA 312 und Applikationen Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen je 500 mm breit Klarglas plan





Linora | 5 Felder verglast Farbvariante HEEP 330 mit Edelstahl-Applikationen Sandstrahlung vollflächig mit integriertem Griff HA 465 Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenverglasungen je 400 mm breit Metris/Modellscheiben Sandstrahlung Metris 1 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – Rand umlaufend klar



Linora | 5 Felder verglast Farbvariante HEEP 360 mit Edelstahl-Applikationen Klarglas plan mit integriertem Griff HA 465 Edelstahl matt gebürstet



DETAIL **Linora** | 5 Felder verglast mit Edelstahl-Applikationen Klarglas plan



Türmodelle auch in Holzdekor möglich.



Linora | 5 Felder verglast Farbvariante HEEP 330 mit Edelstahl-Applikationen Klarglas plan mit integriertem Griff HA 465 Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen je 350 mm breit Klarglas plan



Namon links | verglast Farbvariante HEEP 310 mit folierter Alu-Applikation Holzdekor Nr. 3241002 AnTEAK Klarglas plan mit integriertem Griff HA 312 Edelstahl matt gebürstet



Namon links | verglast Farbvariante HEEP 360 mit farbiger Alu-Applikation HEEP 310 Sandstrahlung Namon 1 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – Schriftzug klar mit integriertem Griff HA 312 Edelstahl matt gebürstet




Fingerscan im Griff integriert möglich. Türmodelle auch in Holzdekor möglich.



DETAIL Namon Sandstrahlung Namon 1




Namon links | verglast Farbvariante HEEP 320 mit folierter Alu-Applikation Holzdekor Nr. 3241002 AnTEAK Chinchilla weiß mit integriertem Griff HA 312 Edelstahl matt gebürstet



Arola | 3 Felder verglast Farbvariante HEEP 310 mit folierten Alu-Applikationen Holzdekor Nr. 3241002 AnTEAK Klarglas plan mit integriertem Griff HA 284 Edelstahl matt gebürstet


mit 2 Seitenteilverglasungen je 750 mm breit Klarglas plan





Fingerscan im Griff integriert möglich. Türmodelle auch in Holzdekor möglich.





28







Swing 01 links | geschlossen Farbvariante HEEP 320 mit integriertem Griff HA 398 Aluminium HEEP 300 beschichtet



Swing 02 links | verglast Farbvariante HEEP 310 Klarglas plan mit integriertem Griff HA 398 und umlaufendem Design-Profil Aluminium HEEP 300 beschichtet



Swing 02 links | verglast Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Oak concrete Satinato weiß plan mit integriertem Griff HA 398 und umlaufendem Design-Profil Aluminium Schwarz beschichtet



Swing 01 links | geschlossen Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Oak amber mit integriertem Griff HA 398 Aluminium Schwarz beschichtet

mit Seitenteilverglasung 400 mm breit Satinato weiß plan



DETAIL Swing 01 mit integriertem Griff HA 398 Aluminium HEEP 300 beschichtet



Türmodelle auch in Holzdekor möglich.



Soul 01 links | geschlossen Farbvariante HEEP 300 mit integriertem Griff HA 397 Aluminium HEEP 300 beschichtet



Soul 02 links | verglast Rahmenfarbe Schwarz Türblatt malt Klarglas plan mit integriertem Griff HA 397 und umlaufendem Design-Profil Aluminium Schwarz beschichtet



Soul 03 links | verglast Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Beton dark Satinato weiß plan mit integriertem Griff HA 397 und umlaufendem Design-Profil Aluminium Schwarz beschichtet



DETAIL Soul 02 mit integriertem Griff HA 397 Aluminium HEEP 300 beschichtet



Türmodelle auch in Holzdekor möglich.



Soul 01 rechts | geschlossen Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Corten mit integriertem Griff HA 397 Aluminium Schwarz beschichtet

mit Seitenteilverglasung 350 mm breit Klarglas plan





Bentano links | geschlossen Farbvariante HEEP 310 mit innenliegender Griffmulde

Füllung NUR beidseitig flügelüberdeckend möglich.



Bentano links | geschlossen Farbvariante HEEP 360 mit innenliegender Griffmulde

Füllung NUR beidseitig flügelüberdeckend möglich.



Türmodelle sind **nicht** in Folie oder in Holzdekor lieferbar.



DETAIL Bentano LED Beleuchtung Warmtonweiß





Bentano rechts | geschlossen Farbvariante HEEP 320 mit innenliegender Griffmulde und indirekter Beleuchtung RGBW LEDs warmweiß

mit Seitenteilverglasung 1.000 mm breit Satinato weiß plan

Füllung NUR beidseitig flügelüberdeckend möglich.



DETAIL




Lightrail | geschlossen Farbvariante HEEP 310 mit integriertem Griff HA 399 Aluminium HEEP 300 beschichtet

mit Seitenteilverglasung 400 mm breit Klarglas plan



Lightrail | geschlossen Rahmenfarbe Schwarz Türblatt HEEP 380 mit integriertem Griff HA 399 Schwarz



DETAIL Lightrail mit integriertem Griff HA 399 Aluminium HEEP 300 beschichtet und indirekter Beleuchtung



Türmodelle auch in Holzdekor möglich.



Lightrail | geschlossen Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Oak malt mit integriertem Griff HA 399 Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen je 400 mm breit Klarglas plan



Talio links | geschlossen Farbvariante HEEP 360 mit integriertem Griff HA 297 Aluminium silber eloxiert

mit Seitenteilverglasung 400 mm breit

Talio | Modellscheibe

Sandstrahlung Talio 1 Flächen und Hausnummer klar – Hintergrund matt



Talio links | geschlossen Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Corten mit integriertem Griff HA 297 Schwarz





Talio rechts | geschlossen Rahmenfarbe Schwarz Türblatt Beton light mit integriertem Griff HA 297 Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen je 450 mm breit Klarglas plan

Türmodelle auch in Holzdekor möglich.





Bruxelles | geschlossen in "Villa S Ausführung" Farbvariante HEEP 330 mit integriertem Knauf HA 445 Edelstahl matt gebürstet



Bruxelles | geschlossen in "Villa S Ausführung" Farbvariante HEEP 360 mit integriertem Knauf HA 445 Edelstahl matt gebürstet



DETAIL Knauf HA 445 Edelstahl matt gebürstet mit gerader Fußstütze



DETAIL

Bruxelles

in "Villa S Ausführung"





Bruxelles | geschlossen in "Villa S Ausführung" Farbvariante HEEP 360 mit integriertem Knauf HA 445 Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen je 400 mm breit Klarglas plan

Türmodelle **nicht** in Holzdekor möglich.





Amsterdam | oben verglast in "Villa S Ausführung" Farbvariante HEEP 360 Glasart Eisblume mit Facettenschliff mit integriertem Knauf HA 445 Edelstahl matt gebürstet



DETAIL Amsterdam in "Villa S Ausführung" Sandstrahlung Amsterdam 1



Amsterdam | oben verglast in "Villa S Ausführung" Farbvariante HEEP 330 Sandstrahlung Amsterdam 1 "Villa Ausführung" auf Grundglas Klarglas Fläche matt – Rand umlaufend 20 mm klar mit integriertem Knauf HA 445 Edelstahl matt gebürstet



Außen flügelüberdeckend NUR mit 2-fach Glas möglich. $\label{thm:continuous} \mbox{T\"urmodelle } \mbox{\bf nicht in Holzdekor m\"oglich}.$



Amsterdam | oben verglast in "Villa S Ausführung" Farbvariante HEEP 320 Klarglas plan mit integriertem Knauf HA 445 Edelstahl matt gebürstet



Paris | 3 Felder verglast in "Villa S Ausführung" Farbvariante HEEP 360 Klarglas plan mit integriertem Knauf HA 445 Edelstahl matt gebürstet



DETAIL Paris in "Villa S Ausführung" Sandstrahlung Paris 1




Paris | 3 Felder verglast in "Villa S Ausführung" Farbvariante HEEP 330 Sandstrahlung Paris 1 "Villa S Ausführung" auf Grundglas Klarglas plan Fläche matt – Rand umlaufend 20 mm klar mit integriertem Knauf HA 445 Edelstahl matt gebürstet



Außen flügelüberdeckend NUR mit 2-fach Glas möglich. Türmodelle **nicht** in Holzdekor möglich.



Paris | 3 Felder verglast in "Villa S Ausführung" Farbvariante HEEP 360 Eisblumenglas mit integriertem Knauf HA 445 Edelstahl matt gebürstet



Die Wirkung von Farben wird entscheidend beeinflusst durch die Struktur der Oberfläche. Die Oak Designfolien ähneln echtem Holz in Optik und Haptik hervorragend, und verleihen dem Hauseingang einen einladenden, wohligen Eindruck. Haben Sie es lieber modern, wählen Sie eine zeitlose Grundfarbe oder eine der trendigen Designoberflächen in Rost- oder Betonoptik. Geben Sie Ihrem Haus seinen



HEEP FEINSTRUKTUR

Aufsatzfüllungen Ausstattung



Unsere Grundausstattung einer Heep Aluminium-Haustür

im System D 72 HD







Standard Innenansicht

Standard Außenansicht

Innenansicht: Beidseitige Aufsatzfüllung Optik innen wie außen gegen Aufpreis



Einseitig Flügelüberdeckend



Heep D 72 HD

- Uf-Wert: 1,7 W/m²K
- Bautiefe: 72 mm
- Füllung: 60 mm (Standard)
- Verglasung als 3-fach Glas Ug 0,6 N
- Randverbund als "Warme Kante" in Schwarz
- einseitig flügelüberdeckende Füllung
- Bodenschwelle 19088





Heep D 72 HD

- Uf-Wert: 1,7 W/m²K
- Bautiefe: 72 mm
- Füllung: 72 mm (Standard) Verglasung als 3-fach Glas Ug 0,6 N
- beide äußere Scheiben in ESG Sicherheitsglas
- Randverbund als "Warme Kante" in Schwarz
- beidseitig flügelüberdeckende Füllung
- Bodenschwelle 19088



3 Stück Haustürbänder aus stranggepresstem Aluminium (sehr hohe Verwindungssteifigkeit) Tragkraft bis zu 180 Kg



Innendrücker in Edelstahl

(festdrehbar gelagert inkl. Rückholfeder) sowie PZ Rosette innen




Profilzylinder



Standardmäßig werden alle Füllungen mit thermisch optimiertem Abstandhalter in schwarz geliefert.

mit am Türflügel montierter Gummidichtung als Flachschwelle in barrierearmer Ausführung



Außenrosette



ZRE 9K Edelstahl



ZRE 9K schwarz matt

Automatik-Mehrfachverriegelung AV4





5-fach Verriegelung Standard mit durchgehender Schließleiste




Automatic AV4 mit durchgehender Schließleiste



mit Türwächter mit durchgehender Schließleiste - nicht mit Motor oder Fingerprint möglich





Fingerprint bei einer Alu Haustür im Flügel integriert inkl. Automatikschloss AV 4, Motoröffner, Netzteil, Kabelübergang und

Leistungsfähige BioKey® 4000 Modul Technologie

BIOKEY® INSIDE arbeitet mit dem neu entwickelten BIOKEY® 4000 Modul mit 400 MHz Taktfrequenz. Es ist gelungen, die so genannte Falsch-Rückweisungsrate (ein berechtigter Finger wird zurückgewiesen) auf nahe "null" (ca, 0,5%) zu bringen und das bei einer Hochsicherheitseinstellung. Die Fehlerrate ist so extrem minimiert, dass der Anwender in der täglichen Nutzung praktisch keinerlei Einschränkung seines Fingerprint-Systems mehr hinnehmen muss. Ein eingespeicherter Finger funktioniert – unabhängig von

Der robuste Zeilensensor, das BioKey® Modul und die Steuereinheit (Optorelais) sind in einem Gehäuse (wasserdicht vergossen) integriert und eignen sich optimal für den witterungsunabhängigen Außen-

Die ideale Bauhöhe ab 1,20 m und die Neigung der Fingerführung ermöglicht ein fließendes Fingerdurchziehen, auch für Kinder.




Einbruchhemmende Türen Einbruchhemmende Türen

Sicherheitspaket Heep ProTection Plus

Wählen Sie aus den verschiedenen Ausstattungsoptionen das Sicherheitspaket, das Ihrem persönlichem Sicherheitsempfinden entspricht.

Sicherheitspaket Heep ProTection Plus:

- · PZ-Rosette mit Kernziehschutz
- · Profilzylinder mit Wendeschlüssel
- · 2 Stück Bandseitensicherung



Sicherheitspaket Heep ProTection Premium:

- · PZ-Rosette mit Kernziehschutz
- · Edelstahlplatte hinter der Rosette
- · Glas P4A
- · Falzluftbegrenzer
- · 1,5 mm Alublech in der Füllung
- · Füllung eingeklebt
- · 3 Bandseitensicherungen
- · PZ Janus mit Bohrschutz






Metall-Sandwich Verbund in der Flügelüberdeckenden



PZ-Rosette mit Kernziehschutz und Edelstahlplatte oder Hart PVC Stützring hinter der Rosette.





Sicherheitspaket Heep ProTection Premium





Profilzylinder mit 5 Wendeschlüsseln, Aufbohrschutz und Sicherungskarte



Ornamentgläser

Verdeckt liegende Bänder und Rollenbänder



Verdeckt liegende Bänder D72 beidseitig flügelüberdeckend 105 Grad, D72 einseitig flügelübedeckend + Einsatzfüllung = 180 Grad



Rollenbänder Ausführung in Alu Natur (EV/1)



Rollenbänder Ausführung in Edelstahl

Chinchilla






Gothik weiß

Innendrücker / Elektrischer Türöffner





Knaufzylinder silberfarben



Rosettengarnitur Prestige Quad



Rosettengarnitur ZIE-Ronny schwarz matt



E-Öffner



Mastercarree



Satinato weiß



Sandstrahlung (nur für Seitenteile) Fläche matt – Rand umlaufend klar



Madras Pavé



Sandstrahlung (nur für Seitenteile) Fläche matt – Streifen 5 mm klar

Es stehen noch weitere Ornamentgläser zur Auswahl.

Innentüren Holz-Alu-Haustüren



Haustür und Innentüren von Heep: Das passt.

Sie möchten Ihre Innentür an Ihr Haustür-Design anpassen? Gerne! Durch die Möglichkeiten der Heep Innentüren-Fertigung mit vielfältigen Oberflächen-Optionen ist dies möglich. Sprechen Sie Ihren Heep Fachberater an. Er berät Sie gerne zu den detaillierten Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten.





Haustüren in Holz-Aluminium? Auch das ist möglich.

Außen exklusives Aluminium – innen behagliches, natürliches Holz: Holz-Aluminium-Haustüren vereinen die besonderen Vorzüge beider Materialien. Die Zusammenarbeit mit unserem Partner NIVEAU bietet Ihnen die Möglichkeit, viele der gezeigten Modelle auch in dieser Ausführungsvariante zu erhalten. Ihr Heep Fachberater steht Ihnen mit weiteren Informationen gerne zur Verfügung.

Hochwertige Haustüren in Holz und Holz-Aluminium.
Unser Partner: NIVEAU.



62 DIE HEEP AUFSATZFÜLLUNGEN 63

Besuchen Sie unsere Ausstellung:

Hauptstraße 76 (an der B8) 56414 Hundsangen Öffnungszeiten unter www.heep-fenster.de



Heep Fenster GmbH Im Bruch 26 56414 Hundsangen Tel. 0 64 35 / 96 43-0 Fax 0 64 35 / 96 43-43 www.heep-fenster.de Heep Türen und Fenster GmbH Neue Straße 6 07907 Moßbach Tel. 03 66 48 / 431-0 Fax 03 66 48 / 431-20 www.heep-haustueren.de

